SEMAB PROJECTS.COM

Catalogo de Productos

APARCABICICLETAS

PKB

S064

PATENTADO

PKB es un soporte nuevo y seguro para aparcar y guardar bicicletas, en la via publica, garajes públicos o particulares.
Incorpora todos los mecanismos para bloquear la bicicleta (las dos ruedas quedan bloqueadas automáticamente, así como el cuadro y el sillín). El usuario no necesita llevar ningún tipo de mecanismo de seguridad.
Posibilidad de un sistema de prepago (minutos, horas, días, etc.) mediante el correspondiente software.
Posibilidad de carga de baterías eléctricas.

VENTAJAS:

Seguridad. Todos los elementos de la bicicleta quedan totalmente bloqueados

Mantenimiento. No requiere

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas

Funcional. El usuario no tiene que llevar ninguna cadena, ya está incorporada en el mecanismo.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero y acero cementado (anticizalla).
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico). Una vez bloqueado no se puede desmontar.

¿Cómo utilizar el estacionamiento?



PKB

S064

PATENTADO

Rampa diseñada especialmente para aquellas bicicletas con guardabarros

VENTAJAS:

La rueda posterior se mantiene elevada.

En caso de que sea necesario, puede girar respecto a un eje para ocupar menos espacio.



APARCABICICLETAS

PKHOR

S070

PATENTADO

PKHOR es un soporte nuevo y seguro para la vía pública y para espacios comunitarios, siguiendo una línea de diseñillo clásica, con la posibilidad de carga de baterías eléctricas. Una vez se introduce la bicicleta en el soporte las dos ruedas se bloquean automáticamente, el cuadro y el sillín se bloquean mediante una cadena que lleva incorporada.
El cierre puede accionarse mediante una moneda, llave o tarjeta programable o con el propio candado del usuario.

VENTAJAS

Seguridad. Todos los elementos de la bicicleta quedan totalmente bloqueados.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

Funcional. El usuario no tiene que llevar ninguna cadena, ya está incorporada en el mecanismo.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico). Una vez bloqueado no se puede desmontar.







¿Cómo utilizar el estacionamiento?



APARCABICICLETAS

PKHOR DOBLE

S107

PKHOR es un soporte nuevo y seguro para aparcar dos bicicletas a la vía publica y en espacio comunitarios, siguiendo una línea de diseño clásica, con la posibilidad de carga de baterías eléctricas. Una vez se posiciona la bicicleta en el soporte, las dos ruedas y el cuadro se bloquean mediante dos cables que lleva incorporado.
El cierre puede accionarse mediante una moneda, llave o tarjeta programable.

VENTAJAS

Seguridad. Todos los elementos de la bicicleta quedan totalmente bloqueados

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

Práctico. El usuario no tiene que llevar ningún cadenado, está incorporado al mecanismo.

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico). Una vez bloqueado no se puede desmontar.



APARCABICICLETAS

TWO LEVELS

S127



Sistema de aparcamiento de dos alturas que permite un aprovechamiento optimo del espacio. Dispone de un mecanismo de elevación neumático del carril superior que permite realizar menor esfuerzo para aparcar la bicicleta. La bicicleta se mantiene estable entre los carriles de las ruedas.

Ideal en zonas de aparcamiento de bicicleta de alta densidad, como estaciones, centros comerciales, escuelas, aparcamientos privados y oficinas.

Puede incorporar un sistema de bloqueo automático de las ruedas (opcional) y un sistema de cierre de moneda, llave o tarjeta.

El cierre manual solo necesita una cadena para asegurar toda la bicicleta.

VENTAJAS:

Espacio: Minimiza el espacio de aparcamiento. Espacio de manipulación inferior a los modelos actuales porque no utiliza una guía extraíble sino un carril inclinable con un aprovechamiento óptimo.

Modular: Crear conjuntos de estacionamientos ilimitados.

Seguridad para el usuario: Carriles intercalados para evitar golpes.

Universal: Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERISTICAS:

Material. Acero

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.

Instalación. El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico).

APARCABICICLETAS

POL

S106

POL es un nuevo soporte para aparcar bicicletas en la vía publica y espacios comunitarios. Nuevo modelo siguiendo la línea de diseño de los aparcamientos básicos. El soporte dispone de dos cadenados con funda protectora, para fijar las dos ruedas y el cuadro.
El cierre puede accionarse mediante llave, tarjeta programable o el modelo básico sin paño.
Tiene la posibilidad de adaptar carga de bicicletas eléctricas.

VENTAJAS

Seguridad. Protección total de la bicicleta.

Espacio. Ordenación de la ciudad.

Práctico. El usuario no tiene de llevar cadenado, está incorporada al mecanismo.

Mantenimiento. No requiere.

CARACTERÍSTCAS

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico)



APARCABICICLETAS

SILINDER

S102

SILINDER es un nuevo aparcamiento para dos bicicletas con seguridad total para la vía publica. El aparcamiento dispone de un cable de acero de 12 mm con funda protectora, para fijar las ruedas, delante y detrás. Incorpora un compartimiento donde esconder el asiento. Esta estructura cilíndrica también sirve para guardar el casco.

El usuario con un solo cadenado asegura todos los elementos de la bicicleta y el casco.

VENTAJAS

Seguridad. Protección total de la bicicleta.

Espacio. Ordena la ciudad.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico)

APARCABICICLETAS

SILINDER T

S102 T

SILINDER T es un nuevo aparcamiento para dos bicicletas con máxima seguridad. El aparcamiento dispone de una cadena cementada o cable de acero con funda protectora, para fijar las ruedas, delante i detrás. Incorpora un compartimiento donde se esconde el casco y el asiento, protegido por una tapa que queda sujeta por la misma cadena.

El usuario con solo un cadenado asegura todos los elementos de la bicicleta y el casco.

VENTAJAS

Seguridad. Protección total de la bicicleta.

Espacio. Ordena la ciudad.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico)

APARCABICICLETAS ELÉCTRICO

SMART-RAK

S121

SMART-RAK es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas, a la vía publica y espacios comunitarios. Incorpora la posibilidad de cargar baterías para bicicletas eléctricas.
La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en la regata.
Incorpora dos compartimentos con enchufes para la carga y poder poner el sillín y el casco, al sujetar la bicicleta queda el compartimento bloqueado y no se puede desenchufar ni sacar nada de su interior.
El usuario debe llevar cadenado para bloquear las ruedas y el cuadro.
El acceso a la carga de la batería puede ser libre o bien gestionada con moneda, tarjeta o aplicación móvil.
Se puede suministrar sin enchufes S121 B

VENTAJAS:

Seguridad: La bicicleta se mantiene estable y permite sujetarla por las ruedas y el cuadro.

Espacio: Ordena la ciudad en el mínimo espacio.

Mantenimiento: No requiere.

Universal: Se adapta a todos los modelos de bicicletas

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujetado al suelo (ancoraje mecánico).



Detall allotjament bicicleta/batería endollada + protecció seient+ casc

Detall bicicleta lligada i bloqueig tapa amb la protecció endoll/carregador+seient+casc

APARCABICICLETAS PROTECCIÓN CASCO-SILLÍN

SMART S

S124

SMART-RAK es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas, a la vía pública y espacios comunitarios. Incorpora la posibilidad de carga de baterías para bicicletas eléctricas.
La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en la regata.
Incorpora 2 compartimentos con enchufes para la carga opcional y poder poner el sillín y el casco, al sujetar la bicicleta queda el compartimento bloqueado y no se puede desenchufar ni sacar nada de su interior.
El usuario debe llevar cadenado para bloquear las ruedas y el cuadro.
El acceso a la carga de la batería puede ser libre o bien gestionada con moneda, tarjeta o aplicación móvil.

Se puede suministrar con enchufes S124 B

VENTAJAS:

Seguridad: La bicicleta se mantiene estable y permite sujetarla por las ruedas y cuadro.

Espacio: Ordena la ciudad en el mínimo espacio.

Mantenimiento: No requiere.

Universal: Se adapta a todos los modelos de bicicletas

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico).

APARCABICICLETAS

PILONA

S069

PATENTADO

PIL es un nuevo soporte para la vía pública y espacios comunitarios que ocupa muy poco espacio y genera un límite urbano como pilona. Sistema de bloqueo de las ruedas y del cuadro de la bicicleta, mediante un brazo extensible. El usuario debe llevar un candado para bloquear la rueda trasera y el cuadro.

VENTAJAS:

Seguridad. Las dos ruedas y el cuadro quedan totalmente bloqueados, la bicicleta se mantiene estable.

Espacio. Ordena la ciudad y se puede utilizar como una pilona (doble función).

Mantenimiento. No requiere.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico)



¿Como utilizar el estacionamiento?



SOPORTE

PC

S103

PC es un nuevo soporte seguro para aparcar bicicletas en la vía publica y espacios comunitarios, siguiendo una línea de diseño clásica. Una vez se posiciona la rueda de delante al gancho del suporte, se estira el cable y pasa por el medio de la rueda de delante hasta situarlo a la altura del cuadro y la rueda de detrás, donde se pone el cadenado para bloquear la bicicleta. Con un solo cadenado permite tener la bicicleta bloqueada. Para sacarla se tiene que quitar el cadenado y automáticamente el cable retrocede hacia el interior del soporte.

VENTAJAS:

Mantenimiento. no requiere.

Universal. se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material. acero

Acabado. Pintado según especificaciones. Personalizable



APARCABICICLETAS

PEDAL

S076

PDL es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y espacios comunitarios que ocupa muy poco espacio. La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en la apertura. El usuario debe llevar un candado para bloquear la rueda trasera y el cuadro.

VENTAJAS:

Espacio. Ordena la ciudad en el mínimo espacio.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico)



¿Cómo utilizar el estacionamiento?

1 centrar la bicicleta

2 introducir el Pedal en la ranura

3 asegurar la bicicleta

APARCABICICLETAS

PDL MS

S093

PDL MS es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas (en el mismo sentido) en la vía pública y en espacios comunitarios, en muy poco espacio. La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en al apertura. El usuario tiene que llevar un cadenado para bloquear las ruedas y el cuadro.

VENTAJAS:

Seguridad. Con un solo cadenado se bloquea el cuadro y una de las ruedas.

Estabilidad. Garantiza la estabilidad de las bicicletas.

Espacio. Ordena la ciudad con el mínimo espacio.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va fijado en el suelo (anclaje mecánico).



¿Como utilizar el estacionamiento?



APARCABICICLETAS

PDL MS CPV

S093 CPV



PDL MS CPV es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas (en el mismo sentido) en la vía pública y en espacios comunitarios, en muy poco espacio. La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en al apertura. El usuario mediante la aplicación mobil *PVerde* (lectura de codigo QR o codigo de apertura) bloquea la bicicleta, sin necessidad de llevar candado.

VENTAJAS:

Seguridad. Con la cadena se bloquea el cuadro y una de las ruedas.

Estabilidad. Garantiza la estabilidad de las bicicletas.

Espacio. Ordena la ciudad con el mínimo espacio.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va fijado en el suelo (anclaje mecánico).



APARCABICICLETAS

PDR

S099

PDR es un soporte para aparcar dos bicicletas de forma rápida y sencilla. La bicicleta se apoya mediante la introducción del pedal en la obertura, quedando la rueda posterior elevada y ligeramente inclinada. El usuario asegura las ruedas y el cuadro a soporte.

VENTAJAS:

Estabilidad. Garantiza la estabilidad de las bicicletas.

Seguridad. Se puede asegurar el cuadro y las ruedas al soporte.

Mantenimiento. No requiere.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El suporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).



APARCABICICLETAS

VELA

S105



VELA es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y espacios comunitarios. Ocupa el mínimo espacio y permite asegurar ruedas y cuadro. Las bicicletas permanecen estables mediante la introducción del pedal en el apoyo. El usuario con dos candados puede bloquear las ruedas y el cuadro.

VENTAJAS:

Seguridad. La bicicleta se mantiene estable. Se aseguran las ruedas y el cuadro.

Espacio: Ordena la ciudad en el mínimo espacio.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).





ESTACIÓN MODULAR

S120

EM es una estación de aparcamiento modular de bicicletas con un conjunto de guías a dos niveles per aparcar cualquier tipo de bicicleta, de forma estable.

Es ideal para comunidad de vecinos, campings, hoteles i para la gestión de alquiler de bicicletas,

VENTAJAS

Su diseño permite aprovechar el espacio.

Cada dos guías lleva un soporte para sujetar las bicicletas.

En la gestión de alquiler de bicicletas, incorpora un soporte que sujeta la bicicleta (ya lleva el cadenado, para poderla sujetar cuando se vaya de paseo o excursión).

MODELOS:

1. Con soporte para sujetar la bicicleta con el cadenado del usuario.
2. Con soporte que incorpora cerradura con llave.
3. Con soporte que incorpora cerradura accionada con tarjeta.

APARCABICICLETAS

BOLLARD

S086

BOLARD BIKE es un soporte para aparcar dos bicicletas de forma rápida y sencilla, se sujeta por el sillín y queda estable, evitando que caiga al suelo o que se raye en contacto entre ellas. El usuario tiene que llevar un cadenado para asegurar la bicicleta, también es posible asegurar el sillín.

VENTAJAS:

Espacio. Ordena en el mínimo espacio.

Seguridad. Asegura la estabilidad de la bicicleta.

Mantenimiento. No requiere

Fácil y práctico. Uso simple, ideal para cualquier tipo de bicicleta

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va fijado al suelo (anclaje mecánico).



APARCABICICLETAS

BANYOLES

S155

BANYOLES es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y espacios comunitarios. Nuevo diseño siguiendo la línea clásica de los aparcamientos básicos. El usuario debe llevar cadenado para bloquear y asegurar la bicicleta.

VENTAJAS

Espacio.	Ordena la ciudad.
Mantenimiento.	No requiere.
Universal.	Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero o acero inoxidable
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	Soporte anclado al suelo (ancoraje mecánico).

APARCABICICLETAS

RUEDA AMB

S119

RODA AMB es un soporte para aparcar la bicicleta graduable en inclinación para adaptarse a cualquier espacio, para ocupar el mínimo espacio posible.

La bicicleta se sujeta de forma estable por la rueda delantera (diseñado con una base amplia para evitar cualquier deformación de la rueda) permite sujetar la bicicleta.

VENTAJAS:

Seguridad: Estable y robusta.

Espacio: Mínimo y graduable en inclinación.

Mantenimiento: No necesita.

Universal: Para cualquier mida de rueda y bicicleta.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Galvanizado o imprimación + pintura
Instalación.	Ancoraje mecánico a la pared o con una base sujetado al suelo.

APARCABICICLETAS

RUS9, DIAGONAL

S104



RUS es un soporte básico para aparcar bicicletas a la vía publica y en espacios comunitarios. La bicicleta queda estable mediante la introducción de la rueda delantera. Su diseño permite instalarlo individualmente o en grupos (en uno o dos sentidos) sujetados mediante guías o directamente al suelo.
En grupo, permite montarlo de forma que la bicicleta quede a diferentes niveles para evitar que se toquen los manillares, y que se puedan asegurar todas las partes (ruedas y cuadro).

VENTAJAS:

Espacio. Instalaciones a medida en función del espacio disponible.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

Modular. Crear conjuntos de estacionamientos.

CARACTERICAS

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico) Individualmente o con guías (grupo)

ARC

S078

ARC es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y espacios comunitarios. Un nuevo diseño siguiendo la línea clásica de estacionamientos básicos. El usuario debe llevar un candado para bloquear la bicicleta.

VENTAJAS:

Espacio. Ordena la ciudad.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).





APARCABICICLETAS

ARCSE

S079

ARCSE es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y espacios comunitarios. Diseño siguiendo la línea clásica de estacionamientos básicos con sistema de bloqueo de las dos ruedas y el cuadro, mediante un brazo regulable

VENTAJAS:

Seguridad. Con un solo candado se bloquean las dos ruedas y el cuadro.

Espacio. Ordena la ciudad.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).



BARANA 5 PLAZAS

S128

El modelo **S128** es un soporte para aparcar 5 bicicletas que quedan guiadas por la rueda de forma estable y ordenadas.
Ideal para poner en espacios reducidos y para separar espacios.

VENTAJAS:

Mantenimiento. No requiere.
Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimació epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va anclado al suelo (ancoraje mecánico). Una vez bloqueado no se puede desmontar.

BARANA

S150

Es una barana para apoiarse los ciclistas en los semaforos y esquinas, de forma que tienen un punto de soporte con la mano que les da impulso a la hora de arrencar, al mismo tiempo que puede apoiarse con el pie en una base con chapa antideslizamiento, dando una gran estabilidad y seguridad. También sirve para delimitar zonas de paso y carriles bici y esquinas.

VENTAJAS:
Seguridad. La base antideslizamiento da seguridad para prevenir caidas.
Espacio. Ordena y delimita los espacios.
Mantenimiento. No requiere.
Universal. Se puede colocar en cualquier espacio.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero (estructura) y base chapa antideslizamiento.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimació epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va anclado en el suelo (ancoraje mecánico).

APARCABICICLETAS

BIKE-UP vertical

S080V

BIKE-UP es un nuevo soporte para aparcar y guardar bicicletas en garajes públicos, particulares y espacios comunitarios, en el mínimo espacio. Incorpora un mecanismo automático para elevar la bicicleta en posición vertical con el mínimo esfuerzo.
Opcionalmente se puede adaptar un mecanismo giratorio y la cadena para asegurar toda la bicicleta.

VENTAJAS:

Comodidad. Sistema de elevación automático

Espacio. Reduce el espacio para guardar bicicletas.

Mantenimiento. No requiere

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero
Acabado.	Pintado según especificaciones del cliente. Color personalizable.
Instalación.	El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico).

cadena para asegurar todas las partes de la bicicleta (opcional)

mecanismo giratorio (opcional)



APARCABICICLETAS

BIKE-UP horizontal

S080H

BIKE-UP es un soporte para aparcar y guardar bicicletas en garajes públicos, particulares y espacios comunitarios, en el mínimo espacio. Incorpora un mecanismo automático para elevar la bicicleta en posición vertical con el mínimo esfuerzo.
Opcionalmente se puede incorporar una cadena para asegurar toda la bicicleta.

VENTAJAS

Comodidad. Sistema de elevación automático

Espacio. Reduce el espacio para guardar bicicletas.

Mantenimiento. No requiere

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero
Acabado.	Pintado según especificaciones del cliente (color personalizable).
Instalación.	El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico).

cadena anticizalla para asegurar todas las partes de la bicicleta (opcional)

brazo graduable (según peso bicicleta)



APARCABICICLETAS

TR

S083

TR es un soporte para aparcar bicicletas de forma rápida y sencilla. Se sujeta la rueda delantera mediante un gancho, quedando la bicicleta estable. Incorpora un cierre con cadenado de acero y protegido con funda de plástico (accionado con moneda o llave).

IDEAL PARA COMUNIDADES DE VECINOS, HOTELES, CASAS RURALES,....

VENTAJAS:

Espacio. Ordena en el mínimo espacio.

Mantenimiento. No requiere.

Fácil y práctico. De uso simple, ideal para cualquier modelo de bicicleta.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Pintado según especificaciones del cliente. Personalitzable
Instalación.	El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico).







Modelo sin cierre

PÀRKING BICICLETAS VERTICAL DOBLE

TRD

S083D (con cierre) S083 BD (sin cierre)

TRD es un soporte para aparcar 2 bicicletas de forma rápida y sencilla, se aguanta por el gancho y la rueda delantera queda estable, evitando que caiga al suelo o que se ralle en contacto entre ellas. El usuario no tiene que llevar ningún cadenado para asegurar la bicicleta. Incorpora un cierre con un cable de acero, protegido por una funda de plástico (el cierre puede accionarse con moneda o con llave).

IDEAL PARA COMUNIDADES DE VECINOS, HOTELES, CASAS RURALES....

VENTAJAS:

Espacio. ordena en el mínimo espacio.

Seguridad. asegura la estabilidad de la bicicleta

Mantenimiento. no requiere.

Fácil y práctico. uso simple, ideal para cualquier modelo de bicicleta

CARACTERÍSTICAS:

Material. Acero

Acabado. Pintado según especificaciones del cliente. Personalizable

Instalación. El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico).



APARCABICICLETAS

BIKE-UP S

S095

BIKE-UP S es un nuevo soporte para aparcar y guardar bicicletas en garajes públicos, particulares y espacios comunitarios, en el mínimo espacio. Incorpora un mecanismo automático para elevar la bicicleta en posición vertical con el mínimo esfuerzo.
Opcionalmente se puede adaptar un mecanismo giratorio y un cadenado para asegurar toda la bicicleta.

VENTAJAS:

Comodidad. sistema de elevación automático.

Espacio. reduce el espacio de almacenaje.

Mantenimiento. no requiere.

Universal. se adapta a todos los modelos.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Pintado según especificaciones. Color personalizable.
Instalación.	El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico)





APARCABICICLETAS

BOX 5 plazas modular

S153

El BOX 5 plazas es un nuevo aparcamiento para 5 bicicletas, para la vía pública como para garajes particulares y comunitarios. Facilita un rápido estacionamiento, asegura una total protección contra los robos y protege de les inclemencias meteorológicas. En su interior se encuentran unos soportes para sujetar la bicicleta.
Se puede personalizar por cantidades diferentes de bicicletas (desde 1 bicicleta hasta la que es necesite)
Es recomendable para la vía pública (colocando 2 módulos se ponen 10 bicicletas y equivale al espacio de 1 coche)

VENTAJAS:

Seguridad. Protección total de toda la bicicleta.

Espacio. Ordena la ciudad y los espacios comunitarios y zonas deportivas

Cierre personalizado. Se puede accionar con llave, tarjeta programable o por el propi cadenado del usuario.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.



APARCABICICLETAS

BOX

S072

El BOX es un nuevo aparcamiento de bicicletas, tanto para la vía pública como para garajes particulares y comunitarios. Facilita un rápido estacionamiento, asegura una total protección a los robos y protege de las inclemencias meteorológicas. En su interior hay unos soportes para guardar el casco y los complementos.
Existe el modelo individual (imágenes) y el modelo doble para estacionar dos bicicletas con dos puertas.

VENTAJAS:

Seguridad. Protección total de toda la bicicleta.

Espacio. Ordena la ciudad y los espacios comunitarios de los garajes.

Cierre personalizado. Se puede accionar con llave, moneda o tarjeta programable, o con el propio candado del usuario.

CARACTERÍSITICAS:

Material.	Acero
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	No requiere (se apoya directamente)



APARCABICICLETAS

OPEN

S077

PATENTADO

OPEN es un nuevo aparcamiento de bicicletas de seguridad total, tanto para la vía pública como para garajes particulares y comunitarios. Incorpora los mecanismos para bloquear la bicicleta y un pequeño espacio donde guardar el casco o elementos personales. El usuario no necesita ningún mecanismo de seguridad.

VENTAJAS

Seguridad. Protección total de toda la bicicleta.

Espacio. Ordena la ciudad y los espacios comunitarios de los garajes.

Mantenimiento. No requiere.

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

Cierre personalizado. Se puede accionar con llave o tarjeta programable, o con el propio candado del usuario.

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).



¿COMO UTILIZAR EL ESTACIONAMIENTO?

SOPORTE DE LIMPIEZA

BIKLIN

S098

Biklin es un soporte para la limpieza de bicicletas, ideal para estaciones de servicio y espacios destinados a la limpieza de vehículos.
Sujeción de la bicicleta mediante unos ganchos con gomas que permiten una cómoda y correcta manipulación de la bicicleta. Incluye los elementos necesarios para su limpieza, sujetos a la base con cables de acero.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado	Pintado según especificaciones del cliente Personalizable.
Instalación.	El soporte va atornillado al paramento vertical. Hay la opción de incorporar un pie para su soporte en cualquier espacio.



ESTACION DE MANTENIMIENTO

BIKE TOOLS

S096

BIKE TOOLS es una estación de auto-reparación y mantenimiento de bicicletas. Sujeción de la bicicleta mediante unos ganchos con gomas que permiten una cómoda y correcta manipulación de la bicicleta.
Incluye la bomba de aire para el hinchado de las ruedas, llaves hexagonales *allen* de 3-4-5 mm, llave inglesa, alicates, destornillador plano y estrella y juego de dos palancas para el desmontaje de cubiertas.
Estas están sujetas mediante cables de acero a la base.
Cierre accionado con moneda y opcionalmente la posibilidad de adaptar el cierre con llave o software.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	La base va atornillada al suelo (anclaje mecánico).



ESTACIÓN LAVADO
S171

S171 es una estación de lavado para bicicletas.

La bicicleta mediante las barras superiores se aguanta cómodamente para la posición óptima de todas las partes de la misma, y permitiendo el giro de las ruedas para su correcto lavado.

Incorpora una boquilla que se puede graduar el flujo del agua, y está conectada en una manguera en espiral para su correcta aplicación.(incorpora un sistema de bloqueo de la misma, para evitar hurtos o malos usos).

Se suministra un enchufe rápido para su conexión a la red de agua (que también lleva un sistema de bloqueo, para que no puedan desempalmarla de la red).

También lleva 2 cepillos para poder realizar un correcta lavado de las diferentes partes de la bicicleta-

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxy y pintura de poliéster QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El soporte va atornillado al suelo (ancoraje mecánico).

MANXA HINCHADOR

S 135

MANXA es un equipamiento indispensable para cualquier espacio (vía pública,garajes,escuelas,comunidades de vecinos,càmpings...)

Tiene un diseño robusto,incorpora un espacio para poner la rueda ahinchar.

Lleva una boquilla doble,que permite hinchar ruedas con válvulas finas y anchas.

El hinchado se realiza con el pié y resulta más cómodo,ya que al mismo tiempo se puede controlar al momento la presión que marca el manómetro.

VENTAJAS:

Doble boquilla para adaptarse a todas las válvulas de las ruedas.

Mantenimiento,no necesita

Accionamiento con el pié para facilitar el hinchado

CARACTERÍSTCAS:

Material. Acero

Acabado. Pintado con pintura en polvo epoxy con 2 capas en calidad para exterior.

Instalación.atornillado al suelo con tacos



APARCAPATINETES

SCOOTER

S145

SCOOTER es un nuevo soporte para aparcar patinetes de forma rápida y sencilla. El usuario debe llevar un cadenado para asegurar el patinete. Aparcamiento con módulos de cinco unidades, que permite crear alineaciones y aumentar el número de estacionamientos.

VENTAJAS:

Espacio. Ordena en el mínimo espacio.

Mantenimiento. No requiere.

Fácil y práctico. Uso simple, ideal para niños y jóvenes.

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	Soporte anclado al suelo (ancoraje mecánico)





APARCAMIENTO DE MONOPATINES

SKATE

S084 SK

SKATE es un nuevo soporte para aparcar monopatines de forma rápida y sencilla. El usuario debe llevar un candado para bloquear la rueda del monopatín. Parking modular de 5 plazas que permite crear alineaciones y augmentar el número de estacionamientos.

VENTAJAS:

Espacio. Ordena en el mínimo espacio.

Seguridad. Bloqueo del monopatín.

Fácil y práctico. De uso simple, ideal para niños y jóvenes.

CARACTERÍSTICAS:

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado.	Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación.	El suporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).



Aparcamiento de patinetes (5 unidades por soporte)

PATINETES CON CAJA

S146

S146 es un aparcamiento seguro para patinetes,cada plaza dispone de un compartimiento para guardar el casco o los utensilios del usuario..
Como complemento se puede suministrar con enchufes para la carga de las baterías.
El cierre puede ser con el candado del usuario o con cerradura de llave o mediante aplicación APP con el móvil.
AVANTATGES:

Seguridad:

Una vez cerrado no se puede sacar el patinete ni nada de su inerior

Espacio. Ordena en el mínimo espacio..

Mantenimiento. No requiere

Fácil y práctco. Uso simple,para cualquier modelo de patinete (normal o eléctrico)

CARACTERÍSTICAS

Material.	Acero o acero inoxidable.
Acabado	Pintdo con dos capas (imprimación epoxy y pintura de polièster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores personalizables.
Instalación	El suport va atornillado al suelo (ancoraje mecánico)



APARCAPATINETES SHE

AP.SCOOTER ELÉCTRICO

S157

SHE es un nuevo soporte para aparcar patinetes eléctricos de forma rápida y sencilla. El usuario debe llevar un cadenado para asegurar el patinete.
Aparcamiento con módulos de cinco unidades, que permite crear alineaciones y aumentar el número de estacionamientos.
Se puede complementar con soporte para enchufar para la carga de baterías.

VENTAJAS:

Espacio: Ordena en el mínimo espacio.

Mantenimiento: No requiere.

Fácil y práctico: Uso simple, ideal para cualquier usuario.

CARACTERÍSTICAS:

Material. Acero o acero inoxidable.

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores).

Colores personalizables.

Instalación. Soporte anclado al suelo (ancoraje mecánico).